



# TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Signaleringsverlichting





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## Tralert® uw LED Specialist

Als Europees importeur van uitsluitend led voertuigverlichting, is Tralert® onderscheidend met een zeer compleet assortiment van hoge kwaliteit, een uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning. Door onze specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers in ons vakgebied. Wij vertegenwoordigen diverse gerenommeerde fabrikanten voor de Europese markt.

***"Het is onze missie om via het toepassen van led technologie een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid en veiligheid van verkeersdeelnemers"***

BETTER LIGHT - WORK SAFER

### **Uitgebreid assortiment gecertificeerde producten**

Met onze led voertuigverlichting richten wij ons op zowel de 12V als de 24V markt. Ons productgamma omvat:

- Zeer breed programma achterlichten
- Zijmarkering en breedte verlichting
- Kenteken verlichting
- Complete bekabeling systemen t.b.v. de voertuigverlichting
- Signalering en flitsers
- Flitsbalken en Daksets
- Werklampen
- Actieramen en bijbehorende flashers

### **Bewezen kwaliteit**

Met het Tralert® assortiment koopt u bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de geldende normeringen zoals Europese homologatie ( E-normeringen), zoals IP56 t/m IP68 classificatie, EMC ontstoring, ECE-R10, ECE-R23 en ECE-R65, EN12352 en EN50293.

### **Uit voorraad snel leverbaar**

Alle producten worden vanuit ons logistieke centrum in Didam uitgeleverd. In principe zijn alle producten uit voorraad leverbaar, zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

- Truck & trailer parts dealers (24V)
- Automotive (12V)
- Fabrikanten van mobiele wegafzettingen (botsabsorbers, actieraamwerken)
- Carrosseriebedrijven t.b.v. eerste montage
- Trailerbouwers
- Intern transport
- Grondverzet bedrijven
- Bedrijven in de groenvoorziening
- Landbouwmechanisatie en loonbedrijven
- Overheid

### **Verkoopondersteuning, technische support**

Naast het professionele sales team kunnen wij u ook ondersteunen met een deskundige technische dienst. Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op klantvragen en om verkoop bevorderende acties op te zetten. Op verzoek kunnen wij maatwerk oplossingen ontwikkelen en aanbieden.



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## Tralert® uw LED Specialist

In deze catalogus vindt u alles op het gebied van led signaleringsverlichting; van flitsers tot complete flitsbalken. Hieronder vindt u de inhoudsopgave om zo makkelijk uw artikel naar keuze te vinden.

- Pagina 1 t/m 7 Zwaailampen
- Pagina 8 t/m 11 Flitsers Amber
- Pagina 11 Dashboard Flitsers
- Pagina 12 Flitsers in de kleuren blauw, rood en wit.
- Pagina 13 t/m 14 Mini Flitsbalken
- Pagina 15 t/m 16 EQLB Flitsbalken serie

In de bovenstaande artikelgroepen zult u de termen ECE-R65 en ECE-R10 veelvuldig tegenkomen. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze 2 regelgevingen.



Vanaf 1 maart 2014 moet alle signaleringsverlichting voldoen aan de ECE-R65 certificering; deze geldt voor zowel trekkende als getrokken voertuigen. De R65-certificering geeft u de zekerheid dat u met veilige en goed zichtbare signaleringsverlichting op en rond de openbare weg uw werk kunt uitvoeren. Enkele eisen om te voldoen aan het R65-certificaat bestaan uit de lichtintensiteit en de knipperfrequentie. Ook is het van belang de verlichting dusdanig te monteren dat de verlichting zichtbaar is op een afstand van 20m. op een hoogte van 1,5m gemeten vanaf het wegoppervlak.



Lichtarmaturen die zijn uitgevoerd met led zijn gevoelig voor het uitzenden van elektromagnetische signalen. Wanneer deze signalen niet worden onderdrukt, is de kans groot dat deze gaan storen op bijvoorbeeld de autoradio. Dit is uiteraard niet wenselijk. Producten die voldoen aan ECE-R10 regelgeving onderdrukken deze signalen en zijn EMC ontstoord. Dus geen problemen met autoradio's en dergelijke.

Naast deze signaleringscatalogus biedt Tralert® ook diverse andere catalogi op het gebied van LED-verlichting.

Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment:



LED Werklampen



LED Voertuigverlichting



LED Flashers



LED Interieurverlichting



Bekabelingssysteem



# TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Zwaailampen serie 12 - 24v



De Tralert® zwaailampen serie bestaat uit een diverse uitvoeringen welke allen R65-goedgekeurd zijn. Zo biedt deze serie u oplossingen in elke gewenste situatie. Door de flexibele montage voet met DIN-aansluiting voorkomt u schade of als u niet continu een zwaailamp wilt voeren kan er gekozen worden voor de magneetvoet met zuignap en sigarettenaansteker.

Door het gebruik van hoogwaardige materialen zoals de sterke polycarbonaat lens en Osram LED's bent u verzekerd van een duurzaam en hoogwaardig product.

Flitskroon afgeschermd door een robuuste Polycarbonaat lens

8 High power LED's per flitskroon

R65-goedgekeurd

Instelbaar flitspatroon dmv dip switches



### Specificaties algemeen

Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP56
LED's	8 x 3W Osram LED's per flitsmodule
Montage voet	Flexibele DIN of magneet met zuignap
Materiaal lens	Polycarbonaat
Materiaal voetplaat	ABS en rubber
Aantal flitspatronen	3x R65 goedgekeurde flitspatronen
Werk temperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantie termijn	2 jaar garantie

### Artikelcodes accessoires

S07AC001	DIN-Montage opsteek Type 1
S07AC002	DIN-Montage opsteek Type 2
S07AC003	DIN-Montage opsteek Type 3
S07AC004	DIN-Montage opsteek Type 4
S07AC101	Lens/kap t.b.v. S07ZL001 / S07ZL004 / S07ZL301
S07AC102	Lens/kap t.b.v. S07ZL002 / S07ZL302
S07AC103	Lens/kap t.b.v. S07ZL003 / S07ZL303

### Accessoires



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4



**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Zwaailampen serie 12 - 24v




S07ZL001 ●	Artikelnummer	● S07ZL301
<b>ECE-R65</b>	Certificaten	<b>ECE-R65</b>
<b>ECE-R10</b>	EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
8 x 3W High power LED's	LED's	8 x 3W High power LED's
ø 129 x 208mm (incl. voet)	Afmetingen	ø 142 x 134mm
Flexibele DIN-montage	Montagevoet	3-Bouts montage



S07ZL002 ●	Artikelnummer	● S07ZL302
<b>ECE-R65</b>	Certificaten	<b>ECE-R65</b>
<b>ECE-R10</b>	EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
8 x 3W High power LED's	LED's	8 x 3W High power LED's
ø 129 x 241mm (incl. voet)	Afmetingen	ø 142 x 168mm
Flexibele DIN-montage	Montagevoet	3-Bouts montage



S07ZL003 ●	Artikelnummer	● S07ZL303
<b>ECE-R65</b>	Certificaten	<b>ECE-R65</b>
<b>ECE-R10</b>	EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
16 x 3W High power LED's	LED's	16 x 3W High power LED's
ø 129 x 261mm (incl. voet)	Afmetingen	ø 142 x 188mm
Flexibele DIN-montage	Montagevoet	3-Bouts montage




S07ZL001



S07ZL002



S07ZL003




S07ZL301



S07ZL302



S07ZL303



Artikelnummer	● S07ZL004
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
LED's	8 x 3W High power LED's
Afmetingen	ø 142 x 135mm (incl. voet)
Montagevoet	Magneet met zuignap montage



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Zwaailampen serie 10 - 30v


De EQ-serie zwaailampen van het merk ElectraQuip zijn verkrijgbaar in 3 basis modellen in diverse uitvoeringen.

De **EQR65-serie** is R65 goedgekeurd en uitgevoerd met een aluminium (ALU) basis die onder de zwaarste omstandigheden blijft presteren. Deze lamp is uit te breiden met separaat bij te bestellen montagevoeten (de EQR65-DM/EQR65-SB/EQR65-MM). Voor minder extreme omstandigheden volstaat de **EQPR65** of de **EQPR10-serie**. Deze serie is uitgevoerd met een polycarbonaat (PC) basis en leverbaar in een R65-goedgekeurde en een R10-goedgekeurde uitvoering. Deze serie is net als de EQR65-serie te bestellen in diverse kleuren en uitvoeringen qua montagevoeten.



### Specificaties algemeen

Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	12 x 3W Osram LED's
Montage voet	3-Bouts / Magneet / Din / Enkelbouts montage
Materiaal lens	Polycarbonaat
Materiaal voetplaat	Aluminium of polycarbonaat
Aantal flitspatronen	2x R65 goedgekeurde flitspatronen
Werk temperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantie termijn	3 jaar garantie



### EQR65-Serie



### EQPR65-Serie



### EQPR10-Serie





**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Zwaailampen serie 10 - 30v



● **EQR65ABM**

ALU-behuizing

R65-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

3-bouts montage



● **EQPR65ABM**

PC-behuizing

R65-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

3-bouts montage



● **EQR65ABM-SB**

PC-behuizing

R65-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

Enkelbouts montage



● **EQR65BBM**

ALU-behuizing

R65-gecertificeerd

Lichtkleur: Blauw

3-bouts montage



● **EQPR65ABM-DM**

PC-behuizing

R65-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

DIN-montage



● **EQPR65ABM-MM**

PC-behuizing

R65-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

Magneet-montage



● **EQPR10ABM**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

3-bouts montage



● **EQPR10ABM-DM**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

DIN-montage



● **EQPR10ABM-MM**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

Magneet-montage



● **EQPR10ABM-SB**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Amber

3-bouts montage



● **EQR65RBM**

ALU-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Rood

3-bouts montage



● **EQR65GBM**

ALU-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Groen

3-bouts montage



● **EQPR10BBM**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Blauw

3-bouts montage



● **EQPR10RBM**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Rood

3-bouts montage



● **EQPR10GBM**

PC-behuizing

R10-gecertificeerd

Lichtkleur: Groen

3-bouts montage



EQR65-DM\*



EQR65-SB\*



EQR65-MM\*



S07AC001\*\*



S07AC002\*\*



S07AC003\*\*



S07AC004\*\*

\* Alleen te gebruiken op de ALU-modellen

\*\* Alleen te gebruiken op de DM-modellen





**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## MB12AME Zwaailampen 10 - 110v




Artikelnummer	● MB12AME
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 110 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	12 x 1W High power LED's
Afmetingen	ø 96 x 64mm
Montagevoet	2-Bouts montage
Aantal flitspatronen	1
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	3 jaar garantie



## S07ZL005 LED Zwaailamp 12 - 24v



Artikelnummer	● S07ZL005
Certificaten	<b>CE-Keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP56
LED's	40 x SMD 5050 LED's
Afmetingen	ø 147 x 122mm
Montagevoet	3-Bouts montage met magneetvoet
Aantal flitspatronen	2 (roterend en flitsend)
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	2 jaar garantie








TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## S07ZL006 LED Zwaailamp 12 - 24v




Artikelnummer	● S07ZL006
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP56
LED's	16 x 3W High power LED's
Afmetingen	ø 129 x 94mm
Montagevoet	3-Bouts montage met magneetvoet
Aantal flitspatronen	6
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	2 jaar garantie



## 112ABM LED Zwaailamp 10 - 110v



Artikelnummer	● 112ABM
Certificaten	<b>CE-Keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 110 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	12 x 1W LED's
Afmetingen	ø 98 x 130mm (incl. voet)
Montagevoet	2-Bouts montage
Aantal flitspatronen	1
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	3 jaar garantie





TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 130ABM LED Zwaailamp 10 - 110v

**R10**  
Approved



Artikelnummer	● 130ABM
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 110 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	3 x 3W High power LED's
Afmetingen	ø 130 x 98mm
Montagevoet	3-Bouts montage
Aantal flitspatronen	8
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	3 jaar garantie




## 130ABMM LED Zwaailamp 10 - 110v

**R10**  
Approved



Artikelnummer	● 130ABMM
Certificaten	<b>CE-Keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 110 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	3 x 3W High power LED's
Afmetingen	ø 130 x 98mm
Montagevoet	3-Bouts montage met magneetvoet
Aantal flitspatronen	8
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	3 jaar garantie





**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Flitsers Amber 10 - 30v



Artikelnummer	● SLED3DVAR65
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	79 x 24 x 15mm
Aantal flitspatronen	6
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar



Artikelnummer	● SLED4DVAR65
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67


Afmetingen (lxbxh)	89 x 24 x 15mm
Aantal flitspatronen	8
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar




Artikelnummer	● SLED6DVAR65
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	122 x 24 x 15mm
Aantal flitspatronen	8
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar


SLED3DVAR65



SLED4DVAR65



SLED6DVAR65



Artikelnummer	● LED3DVAR65
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67


Afmetingen (lxbxh)	99 x 41 x 29mm
Aantal flitspatronen	16
Materiaal behuizing	ABS
Licht kleur	Amber
Garantie	3 jaar




Artikelnummer	● LED4DVAR65
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	122 x 41 x 29mm
Aantal flitspatronen	23
Materiaal behuizing	ABS
Licht kleur	Amber
Garantie	3 jaar

LED3DVAR65



LED4DVAR65





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Flitsers Amber 10 - 30v



Artikelnummer	● S11F3003
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	90 x 29 x 11mm
Aantal flitspatronen	12
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar



Artikelnummer	● S11F4002
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	110 x 29 x 11mm
Aantal flitspatronen	22
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar






Artikelnummer	● S11F6002
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	150 x 29 x 11mm
Aantal flitspatronen	22
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar

S11F3003

S11F4002

S11F6002



Artikelnummer	● SSLED62DVAR65
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	90 x 48 x 11mm
Aantal flitspatronen	22
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar





Artikelnummer	● LPR65DVA
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	131 x 30 x 7mm
Aantal flitspatronen	19
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar

SSLED62DVAR65

LPR65DVA





**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Flitsers Amber 10 - 30v / 12 - 24v



Artikelnummer	● S07F3001
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	80 x 27 x 18mm
Aantal flitspatronen	9
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar



Artikelnummer	● S07F4001
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67


Afmetingen (lxbxh)	95 x 27 x 18mm
Aantal flitspatronen	18
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar




Artikelnummer	● S07F6001
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	126 x 27 x 18mm
Aantal flitspatronen	18
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar


S07F3001



S07F4001



S07F6001



Artikelnummer	● S11F3002
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67


Afmetingen (lxbxh)	79 x 29 x 10mm
Aantal flitspatronen	8
Materiaal behuizing	Aluminium
Licht kleur	Amber
Garantie	2 jaar




Artikelnummer	● LED3DVA180
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	111 x 41 x 29mm
Aantal flitspatronen	23
Materiaal behuizing	ABS
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar

S11F3002



LED3DVA180





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Flitsers Amber 10 - 30v



Artikelnummer	● LED3DVA
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	95 x 34 x 22mm
Aantal flitspatronen	12
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar



Artikelnummer	● LED4DVA
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67


Afmetingen (lxbxh)	139 x 37 x 28mm
Aantal flitspatronen	25
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar




Artikelnummer	● LED8DVA
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	132 x 50 x 25mm
Aantal flitspatronen	26
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar


LED3DVA



LED4DVA



LED8DVA



Artikelnummer	● LED4DDVA
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67


Afmetingen (lxbxh)	133x165x50mm
Aantal flitspatronen	17
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar




Artikelnummer	● LED8DDVA
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67

Afmetingen (lxbxh)	246x165x50mm
Aantal flitspatronen	30
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Licht kleur	Amber
Garantie	5 jaar

LED4DDVA



LED8DDVA





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

# LED Flitsers Blauw / Rood / Wit 10 - 30v

**R65**  
Approved

**R10**  
Approved



● **SLED3DVBR65**

Lichtkleur: **Blauw**

**R65**-gecertificeerd



● **SSLED3DVB**

Lichtkleur: **Blauw**

**R10**-gecertificeerd



● **SSLED3DVR**

Lichtkleur: **Rood**

**R10**-gecertificeerd



○ **SSLED3DVB**

Lichtkleur: **Wit**

**R10**-gecertificeerd



● **SLED4DVBR65**

Lichtkleur: **Blauw**

**R65**-gecertificeerd



● **SSLED4DVB**

Lichtkleur: **Blauw**

**R10**-gecertificeerd



● **SSLED4DVR**

Lichtkleur: **Rood**

**R10**-gecertificeerd



○ **SSLED4DVB**

Lichtkleur: **Wit**

**R10**-gecertificeerd



● **SLED6DVBR65**

Lichtkleur: **Blauw**

**R65**-gecertificeerd



● **LED3DVB180**

Lichtkleur: **Blauw**

**R10**-gecertificeerd



● **LED3DVR180**

Lichtkleur: **Rood**

**R10**-gecertificeerd



○ **LED3DVB180**

Lichtkleur: **Wit**

**R10**-gecertificeerd



● **LED3DVBR65**

Lichtkleur: **Blauw**

**R65**-gecertificeerd



● **LED3DVB**

Lichtkleur: **Blauw**

**R10**-gecertificeerd



● **LED3DVR**

Lichtkleur: **Rood**

**R10**-gecertificeerd



○ **LED3DVB**

Lichtkleur: **Wit**

**R10**-gecertificeerd



● **LED4DVBR65**

Lichtkleur: **Blauw**

**R65**-gecertificeerd



● **LED4DVB**

Lichtkleur: **Blauw**

**R10**-gecertificeerd



● **LED4DVR**

Lichtkleur: **Rood**

**R10**-gecertificeerd



○ **LED4DVB**

Lichtkleur: **Wit**

**R10**-gecertificeerd



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

## EQ-MLB60012/24 LED Highpower Flitsbalk 10 - 30v

**R10**  
Approved



Artikelnummer	● EQ-MLB60012/24
Certificaten	<b>CE-keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	38 x 1W High power LED's
Afmetingen	522 x 331 x 58mm
Montagevoet	Schroefmontage
Aantal flitspatronen	24
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	5 jaar garantie



### Vervangingsonderdelen

3-LED's unit	● LED3DVAM
4-LED's unit	● LED4DVAM


## SFU1

## Instelbare Flitsunit 12 - 24v

**R10**  
Approved



Artikelnummer	SFU1
Certificaten	<b>CE-Keur</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	Nvt, geschikt voor interieurmontage
LED's	Mogelijkheid tot aansturen van 4 LED-lampen
Afmetingen	135 x 38 x 24mm
Montagevoet	2-Boutsmontage
Aantal flitspatronen	Instelbare flits frequenties
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	2 jaar garantie








**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## **EQR65-355A**

## **LED Mini Flitsbalk 12 - 24v**



Artikelnummer	● EQR65-355A
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	24 x 1W High power LED's
Afmetingen	355 x 205 x 53mm
Montagevoet	Schroefmontage
Aantal flitspatronen	23
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	5 jaar garantie

### **Model zonder ECE-R65 certificaat**

Artikelnummer ● EQR10-355A


### **Model in blauw met ECE-R65 certificaat**

Artikelnummer ● EQR65-355B

## **EQR65-355AVM**

## **LED Mini Flitsbalk 12 - 24v**

**(met magneet)**



Artikelnummer	● EQR65-355AVM
Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	12 - 24 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	24 x 1W High power LED's
Afmetingen	355 x 205 x 53mm
Montagevoet	Magneet montage met zuignap
Aantal flitspatronen	23
Werktemperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantietermijn	5 jaar garantie

### **Model zonder ECE-R65 certificaat**

Artikelnummer ● EQR10-355AVM

### **Model in blauw met ECE-R65 certificaat**

Artikelnummer ● EQR65-355BVM



# TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

## EQLB-Flitsbalkenserie Amber 10 - 30v



De EQLB-Flitsbalk serie biedt ongekeerde mogelijkheden aan uitvoeringen en opties. Deze R65-goedgekeurde serie is leverbaar in diverse lengtes en is uit te breiden met o.a. zoeklichten, extra flitsers of een verlicht middendeel. Door de vrij instelbare rubberen montage voeten is deze flitsbalk passend voor elk voertuig.

Door het gebruik van hoogwaardige materialen zoals de sterke polycarbonaat lens en Osram LED's bent u verzekerd van een duurzaam en hoogwaardig product.




### Specificaties

Certificaten	<b>ECE-R65</b>
EMC Ontstoring	<b>ECE-R10</b>
Voltage	10 - 30 Volt
IP-waarde	IP67
LED's	9 x 3W Osram LED's per flitsmodule
Montage voet	2x rubber montagevoet (2x M8-bout per voet)
Materiaal lens	Polycarbonaat
Materiaal voetplaat	Gegoten aluminium
Aantal flitspatronen	4x R65 goedgekeurde flitspatronen
Werk temperatuur	-30°C ~ 50°C
Garantie termijn	3 jaar garantie


















### Artikelcodes uitbreidingen

EQLB001	Verlicht middendeel (per unit, 1 zijde mogelijk)
EQLB002	2x R65 LED flitser
EQLB003	4x R65 LED flitser
EQLB004	2x LED Rem-, achter-, knipperlicht units
EQLB005	2x LED Zoeklicht

### Afmetingen






<b>EQLB302AC</b>		Lengte: 762mm - 2 Flitsmodules - Heldere lens
<b>EQLB302WA</b>		Lengte: 762mm - 2 Flitsmodules - Amber lens
<b>EQLB362AC</b>		Lengte: 915mm - 2 Flitsmodules - Heldere lens
<b>EQLB362WA</b>		Lengte: 915mm - 2 Flitsmodules - Amber lens
<b>EQLB362WA/O</b>		Lengte: 915mm - 2 Flitsmodules - Amber lens met wit middendeel
<b>EQLB482AC</b>		Lengte: 1220mm - 2 Flitsmodules - Heldere lens
<b>EQLB482WA</b>		Lengte: 1220mm - 2 Flitsmodules - Amber lens
<b>EQLB482WA/O</b>		Lengte: 1220mm - 2 Flitsmodules - Amber lens met wit middendeel
<b>EQLB602AC</b>		Lengte: 1524mm - 2 Flitsmodules - Heldere lens
<b>EQLB602WA</b>		Lengte: 1524mm - 2 Flitsmodules - Amber lens
<b>EQLB602WA/O</b>		Lengte: 1524mm - 2 Flitsmodules - Amber lens met wit middendeel
<b>EQLB604AC</b>		Lengte: 1524mm - 4 Flitsmodules - Heldere lens
<b>EQLB604WA</b>		Lengte: 1524mm - 4 Flitsmodules - Amber lens
<b>EQLB604WA/O</b>		Lengte: 1524mm - 4 Flitsmodules - Amber lens met wit middendeel
<b>EQLB724AC</b>		Lengte: 1828mm - 4 Flitsmodules - Heldere lens
<b>EQLB724WA</b>		Lengte: 1828mm - 4 Flitsmodules - Amber lens
<b>EQLB724WA/O</b>		Lengte: 1828mm - 4 Flitsmodules - Amber lens met wit middendeel



## LED WERKLAMPEN



## LED FLASHERS



## LED ACHTERLICHTEN




## LED MARKEERVERLICHTING



## LED INTERIEURVERLICHTING



## LED SIGNALERINGSVERLICHTING



## ACTIERAAMWERKEN & PIJLUNITS

Uw leverancier:

